

Socomor
Finishing Technologies

Utěrky SOCOMOR®

SatWipes® Cleaning System, Prostat® Custom Wipers



Utěrky napuštěné rozpouštědly – přirozené řešení

- systém přípravy povrchů před další úpravou
- optimalizace pracovního procesu
- vysoká čisticí účinnost
- šetření životního prostředí
- úsporné řešení pro uživatele

DRŽITEL ISO 9001:2000

LORIKA[®]CZ
hygienický servis

Utěrky SATWipes a PROSAT

- jsou určeny pro čištění a odmašťování povrchů
- jsou vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, ve strojírenských výroбах, na montážních linkách, v lakovnách, tiskárnách...
- jsou doporučovány pro čištění ploch před lepením a tmelením, při broušení a jiných povrchových úpravách, lze je používat k čištění pracovních nástrojů
- odstraňují barvy, tonery, inkousty, tmely, pojidla, spárovací hmoty, mazadla a jiné průmyslové nečistoty.

Zvolte správné rozpouštědlo

ISOPROPYLALKOHOL

- různé koncentrace s deionizovanou vodou (100, 85/15, 70/30)
- bod vznětu par 14 °C, 21 °C, 26 °C (dle uvedené koncentrace)
- na čištění skel, odstraňuje vosk, mastnoty, otisky prstů aj.
- snižuje elektrostatický náboj

HEPTAN


- bod vznětu par – 4 °C, velmi rychle zasychá
- na těžko rozpustné nečistoty
- čištění ploch před lepením nebo tmelením

DIESTONE DLS

- patent SOCOMOR®
- bod vznětu par 30 °C
- na širokou škálu obtížně rozpustných nečistot
- čištění ploch před lepením, tmelením a lakováním
- snižuje elektrostatický náboj
- může nahradit aceton

Lze zvolit i jiná rozpouštědla, informujte se u svého dodavatele utěrek SATWipes a PROSAT


Hotline: tel. +420 605 224 811, e-mail: socomor@lorika.cz





Auto SATWipes®

- netkaná textilie
směs 40% polyester / 60% celulóza
(jiné složení textilie na vyžádání)
- rozpouštědla
isopropylalkohol, heptan,
Diestone DSL
- mohou obsahovat UV stopovač
- velikosti utěrek
10 x 11 cm
15 x 23 cm
(jiné rozměry na vyžádání)
- utěrky v rolích se středovým odvinem
- utěrky balené v aluminiovém obalu
- opakovaně plnitelná dóza,
samozavírací víčko
- neobsahuje silikon
- vhodné pro široké použití
v průmyslu
(odmašťování a čištění)



Vyberte vhodný produkt

Auto PROSAT® Wipes

- netkaná textilie – polypropylen
- rozpouštědla
isopropylalkohol, heptan,
Diestone DSL
- velikosti utěrek – 28 x 43 cm
- utěrky skládané
v polyetylenovém sáčku
se zalepovacím uzávěrem
- neobsahuje silikon,
utěrky nevlákní
- vhodné do lakoven
a pro široké použití v průmyslu



Auto PROSAT® Aquaprep

- netkaná textilie – polypropylen
- rozpouštědlo na vodní bázi, tj. nehořlavé
- snižuje elektrostatický náboj
- vhodná k čištění plastů
- velikosti utěrek – 28 x 43 cm
- utěrky skládané v polyetylenovém sáčku
se zalepovacím uzávěrem
- neobsahuje silikon, utěrky nevlákní
- vhodné do lakoven a pro automobilový průmysl

Vlhčené utěrky Socomor® přinášejí uživateli řadu výhod a úspor

Životní prostředí

- výrazné snížení emisí těkavých organických sloučenin až o 80%
- nižší produkce nebezpečného odpadu
- bezpečnější a šetrnější pracovní prostředí
- utěrky jsou po použití téměř suché

Čistící účinnost

- nevlákní a nepráší
- redukce povrchových kazů při lakování nebo jiných povrchových úpravách
- odmaštění povrchů před lepením, tmelením a spárováním
- je téměř vyloučena křížová kontaminace mezi jednotlivými pracovními operacemi / pracovišti
- utěrky vhodné pro použití v čistých prostorách

Výhody pro firmu / podnik / pracoviště

- odstranění nebo výrazné snížení počtu lahví a plechovek s rozpouštědly
- omezení možnosti rozlití rozpouštědel
- snížení počtu nádob na odpad
- vysoký potenciál pro snižování provozních nákladů



Dále nabízíme spotřební materiál pro lakovny:

- pracovní rukavice
- ochranné oděvy
- průmyslové utěrky, netkané textilie
- lepicí utěrky
- lepicí rohože

Připravujeme nabídku nového sortimentu, lepicí utěrky značky SOCOMOR.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese socomor@lorika.cz.

www.lorika.cz

www.hygienea.cz

www.prumysloveuterky.cz

červen 2007



Kontakty, objednávky:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 31/2
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 209 410
Fax +420 585 209 421
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

hotline: tel. +420 605 224 811, e-mail: socomor@lorika.cz