

## TEGERA® 75

Prerezaný rukáv, úroveň odolnosti proti prerezaniu D, 13 gg, vlákno KEVLAR®, Lycra®, niť z nehrdzavejúceho oceleového vlákna, Cat. II, žltá, odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, schválené na manipuláciu s potravinami, hromadné balenie, elastikované 360°, na všeobecnú prácu

### VLASTNOSTI

Vysoký stupeň ochrany, pružné, odolné, vynikajúco padnúce, pohodlné, priedušné, ľahké

### ŠPECIFIKÁCIE

TYP RUKAVICE Rukávy odolné proti prerezaniu

KATEGÓRIA Cat. II

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu D

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) HODNOTA V N 19.4

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 8, 9, 10

VYLOŽENÉ MATERIÁLOM - PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL 13 gg, Vlákno KEVLAR®, Lycra®, Niť z nehrdzavejúceho oceleového vlákna

UPÍNANIE Elastikované 360°

ROZSAH DĹŽKY 420-490 mm

FARBA Žltá

PÁRY V BALENÍ/KARTÓNE 6/60

KS V BALENÍ 6

PREZENTÁCIA Hromadné balenie

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Paraaramid, polyester, niť z nehrdzavejúceho oceleového vlákna, elasthan



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

## TEGERA® 75

### FUNKCIE

Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C, schválené na manipuláciu s potravinami

### CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, odreniny, škrabance, rezné zranenia

### HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania

### HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, budovy a stavebníctvo, dekontaminácia, inžinierstvo, práca v sklárskom priemysle, kontrolné práce, inštalračné práce, obsluha strojov, práca s kovem, práca v sklade

### HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, MRO, automobilový priemysel, doprava, budovy a stavebníctvo, logistika

### TYP PRÁCE

Stredne ťažké

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X4XD



EN 407:2004  
X1XXXX



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 75

### SKÚŠKA TYPU EÚ

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### POPIS NORMY

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EU 2016/425

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Vlastnosť	Dosiahnutá úroveň	(Maximálny výkon)
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	2	(4)
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	X	(5)
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	4	(4)
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	X	(4)
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	D	(F)
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)		(P)

EN 388 – Skúšanie (špecifikuje požiadavky, ktoré platia pre každú bezpečnostnú úroveň).

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	1	2	3	4	5
A) Odolnosť proti oderu (počet cyklov)	100	500	2 000	8 000	
B) Odolnosť proti prerezaniu (koeficient)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N)	10	25	50	75	
D) Odolnosť proti prepichnutiu (N)	20	60	100	150	

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	A	B	C	D	E	F
E) Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 13997) hodnota v N	2	5	10	15	22	30

Úroveň ochrany/Výkonnostná úroveň	P
F) Ochrana pred nárazom (EN 13594:2015)	Splňa (úroveň 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

Vhodné na kontakt s potravinami



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X4XD



EN 407:2004  
X1XXXX



Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com